

PLANMalaysia

Perancangan Melangkaui Kelaziman
Planning : Beyond Conventional

GARIS PANDUAN PERANCANGAN **TAPAK PERKHEMahan**





KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
KERAJAAN TEMPATAN

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (**PLAN**Malaysia)
2023

Pemberitahuan

Garis panduan ini telah dibentangkan dan diluluskan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan dan Pembangunan **PLANMalaysia** Bil. 2/2023 pada 10 April 2023.

Garis panduan perancangan ini juga hendaklah dibaca bersama dengan peruntukan Akta Perancangan Bandar dan Desa, 1976 (Akta 172) serta peruntukan undang-undang sedia ada yang berkaitan.

Rujukan juga perlu dibuat ke atas garis panduan perancangan lain yang telah disediakan oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (**PLANMalaysia**) dan diterima pakai di peringkat negeri dan pihak berkuasa perancang tempatan.

Cetakan Pertama 2023

© Hak cipta

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (**PLAN**Malaysia)

Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan

Hak cipta Terpelihara

Mana-mana bahagian dalam garis panduan perancangan ini tidak boleh diterbitkan semula, disimpan dalam cara yang boleh dipergunakan lagi, ataupun dipindahkan dalam sebarang bentuk, sama ada dengan cara elektronik, gambar rakaman dan sebagainya tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada penerbit.

Diterbitkan di Malaysia oleh

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (**PLAN**Malaysia)

Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan

**DRAF GARIS PANDUAN PERANCANGAN
TAPAK PERKHEMAHAN**

ISI KANDUNGAN

1.0	TUJUAN	1
2.0	LATAR BELAKANG	1
2.1	Keadaan Semasa	1
2.2	Isu dan Cabaran	2
2.3	Potensi Dan Peluang	3
2.4	Keperluan Penyediaan Garis Panduan	3
3.0	OBJEKTIF	4
4.0	TAFSIRAN DAN KATEGORI TAPAK PERKHEMAHAN	4
4.1	Tafsiran	4
4.2	Kategori Tapak Perkhemahan	5
5.0	SKOP	7
6.0	ASAS PERUNDANGAN PERANCANGAN PEMAJUAN TAPAK PERKHEMAHAN	8
7.0	PRINSIP PERANCANGAN TAPAK PERKHEMAHAN	9
8.0	PERANCANGAN TAPAK PERKHEMAHAN	10
8.1	Kesesuaian Lokasi	10
8.2	Kesesuaian Tapak	11
8.3	Penanda Sempadan Tapak dan Laluan Dalaman	11
8.4	Perletakan Plot Khemah	12
8.5	Penyediaan Kemudahan Asas	14
8.6	Penyediaan Kemudahan Utiliti	15
9.0	MEKANISME PEMAJUAN DAN KAWAL SELIA	17
10.0	PENGURUSAN OPERASI TAPAK PERKHEMAHAN	21
11.0	PENUTUP	23
LAMPIRAN		

DRAF GARIS PANDUAN PERANCANGAN TAPAK PERKHEMAHAN

Senarai Jadual

Jadual 4.1	Kategori Tapak Perkhemahan di Malaysia	6
Jadual 8.1	Konsultasi Maklumat Teknikal Tapak Perkhemahan Mengikut Kawasan Risiko	13
Jadual 9.1	Mekanisme Kawal Selia Permohonan Tapak Perkhemahan	19

Senarai Rajah

Rajah 8.1	Ilustrasi jarak antara kluster khemah	12
Rajah 9.1	Carta Alir Permohonan Pemajuan Tapak Perkhemahan	20

1.0 TUJUAN

Garis panduan perancangan ini bertujuan memberi panduan perancangan tapak perkhemahan, memperjelas proses pemajuan tapak perkhemahan dan memberi panduan pengurusan operasi tapak perkhemahan kepada pihak berkepentingan iaitu pihak berkuasa, pemaju dan perunding, pengusaha serta orang awam.

2.0 LATAR BELAKANG

Perkhemahan merupakan aktiviti rekreasi yang semakin mendapat sambutan orang awam pada masa kini. Situasi pasca pandemik COVID-19 menunjukkan minat orang ramai terhadap aktiviti perkhemahan meningkat di seluruh negara terutamanya sebaik sahaja kerajaan memberi kelonggaran untuk aktiviti pelancongan tempatan dijalankan.

Selain itu, perkongsian aktiviti perkhemahan di media sosial telah menarik minat orang ramai sehingga aktiviti ini tular dan menjadi sebahagian gaya hidup moden masa kini. Perkembangan ini mewujudkan permintaan yang tinggi kepada pembukaan tapak-tapak perkhemahan baharu di seluruh negara dan mewujudkan bidang baharu bagi penjanaan ekonomi tempatan.

Aktiviti ini dilakukan dengan santai sama ada secara bersendirian atau berkumpulan dengan tujuan untuk beriadah, beristirahat, menghayati alam semula jadi, memupuk sifat berdikari dan semangat berpasukan serta mengamalkan gaya hidup sihat.

Isu-isu berkaitan seperti aspek keselamatan, keselesaan dan kemampamanan alam sekitar mula diperkatakan kebelakangan ini seiring dengan kerancakan aktiviti ini dan ianya perlu diuruskan dengan teliti dan tuntas.

2.1 KEADAAN SEMASA

Perkhemahan umumnya memerlukan peralatan dan bekalan makanan asas. Kawasan yang menjadi pilihan untuk berkhemah kebiasaannya mempunyai unsur tarikan alam semula jadi seperti tasik, sungai, pantai dan kawasan yang mempunyai ciri-ciri unik seperti air terjun, perkampungan tradisi, aktiviti pertanian, dusun dan sebagainya. Ianya dijalankan sama ada secara berseorangan ataupun secara berkumpulan.



Contoh ciri-ciri unik tarikan aktiviti perkhemahan.
(Latar Penyel, Sungai Siput, Perak)



Contoh tapak perkhemahan di Kawasan pertanian.
(Stella Golden Hill, Cameron Highlands)

Perkembangan semasa menunjukkan perkhemahan premium yang menawarkan keselesaan beserta kemudahan bertaraf premium semakin mendapat permintaan. Perkhemahan bertemakan *glamorous camping* atau lebih dikenali sebagai *glamping* merupakan satu dari jenis perkhemahan dengan ciri-ciri tersebut. *Glamping* dilengkapi dengan kemudahan seperti katil, penghawa dingin, lampu dan perkhidmatan lain seperti kafe, surau, ruang riadah, hiburan dan lain-lain. Berdasarkan pemerhatian, infrastruktur kemudahan perkhemahan *glamping* lebih lengkap dan diuruskan dengan baik namun melibatkan pembinaan struktur jenis kekal.



Contoh gambaran perkhemahan yang menawarkan kemudahan yang bertaraf premium.

(The Hooton Retreat, Negeri Sembilan dan Gopeng Glamping, Perak)

2.2 ISU DAN CABARAN

Keselamatan di tapak perkhemahan menjadi fokus kerana lokasi tapak perkhemahan lazimnya terletak berdekatan dengan kawasan berisiko seperti sungai, pantai, bukit dan tebing tinggi. Ia boleh mewujudkan risiko kemalangan terhadap manusia dan kerosakan kemudahan serta infrastruktur.

Tapak yang mempunyai bentuk muka bumi yang tinggi dan cerun curam berisiko untuk terjadinya tanah runtuh. Manakala tapak berhampiran badan air seperti sungai berisiko dilanda banjir, banjir lumpur, banjir puing dan fenomena kepala air.

Tapak perkhemahan berhampiran kawasan berhutan turut terdedah kepada gangguan binatang liar seperti monyet, gajah dan harimau. Manakala kejadian jenayah seperti kecurian dan vandalisme boleh terjadi di tapak perkhemahan yang terletak berhampiran dengan petempatan manusia.

Kerancakan pembukaan tapak perkhemahan baharu juga memberi cabaran kepada pihak berkuasa dalam mewujudkan suatu kaedah kawal selia pembangunan terbaik bagi memastikan kemampunan alam sekitar dijaga dan perundangan semasa dapat dipatuhi.

2.3 POTENSI DAN PELUANG

Aktiviti perkhemahan memberi manfaat kepada sektor pelancongan dan perniagaan tempatan. Ia membuka peluang baharu penjanaan pendapatan terutamanya melalui bidang perkhidmatan. Pengwujudan peluang-peluang pekerjaan seperti pengusaha tapak perkhemahan, juru pandu arah, penjaga tapak, pekerja penyelenggara, pengendali aktiviti lasak dan lain-lain mampu menarik tenaga kerja tempatan untuk terlibat secara langsung.

Aktiviti perniagaan terutamanya perkhidmatan makanan dan minuman turut mendapat manfaat dari perkembangan ini. Selain faedah ekonomi, ia turut meningkatkan kesedaran umum terhadap kepentingan menjaga alam semula jadi. Aktiviti-aktiviti seperti mendaki bukit, memancing, berkayak dan sebagainya dapat membudayakan gaya hidup sihat dan mengeratkan hubungan masyarakat.

2.4 KEPERLUAN PENYEDIAAN GARIS PANDUAN

Tragedi tanah runtuh yang berlaku di kawasan perkhemahan *Father's Organic Farm*, Batang Kali, Hulu Selangor pada 16 Disember 2022 telah menjadi titik tolak kepada kajian penyediaan garis panduan ini. Kesan kemusnahan alam sekitar, infrastruktur awam dan kehilangan nyawa dalam telah menimbulkan persoalan tentang tahap keselamatan dan kawal selia aktiviti tapak perkhemahan di Malaysia. Justeru, gerak kerja penyediaan garis panduan ini mula diatur berdasarkan kepada perkara berikut:

Sesi Taklimat Khas Ketua Pengarah Perancangan Bandar dan Desa (PLANMalaysia) kepada Yang Berhormat Menteri KPKT pada 3 Januari 2023.

Intipati ucapan penggulungan Yang Berhormat Menteri KPKT semasa sesi perbahasan Usul Menjunjung Kasih Titah Diraja di Dewan Rakyat pada 22 Februari 2023 yang menyatakan komitmen Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan untuk memuktamadkan garis panduan ini pada akhir bulan April 2023.

TRAGEDI FATHER'S ORGANIC FARM, BATANG KALI

- Berlaku kira-kira jam 2.30 pagi pada 16 Disember 2022.
- Seramai 92 orang mangsa terlibat, iaitu 61 orang terselamat dan 31 orang terkorban.
- Melibatkan 628 orang anggota mencari dan menyelamat (SAR) dari 16 buah agensi kerajaan, 8 buah jentera jengkaut dan 11 ekor anjing pengesan.

3.0 OBJEKTIF

Objektif utama penyediaan garis panduan perancangan ini ialah untuk :

1

Memastikan perancangan tapak perkhemahan mengutamakan keselamatan awam dan kemampunan persekitaran;

2

Memastikan tatacara permohonan dan pertimbangan oleh pihak berkuasa adalah selaras dan menepati kehendak peraturan dan perundangan semasa; dan

3

Meningkatkan kecekapan pengurusan dan operasi tapak perkhemahan.

4.0 TAFSIRAN DAN KATEGORI TAPAK PERKHEMahan

4.1 TAFSIRAN

Di dalam penyediaan garis panduan perancangan ini, beberapa tafsiran berkaitan tapak perkhemahan dan aktivitinya telah digariskan iaitu:

(a) **Aktiviti Berkhemah**

Mendirikan atau memasang khemah yang digunakan untuk berteduh atau bermalam (DBP, 2022). Aktiviti berkhemah kebiasaannya dijalankan untuk tujuan rekreasi ataupun pelancongan di dalam tempoh masa yang pendek.

(b) **Tapak Perkhemahan**

Sesuatu kawasan tanah yang mempunyai sempadan dan dibangunkan khusus bagi penyediaan penginapan tidur di dalam khemah berserta kemudahan asas seperti tandas, tempat mencuci, memasak dan makan.

(c) **Plot Khemah**

Kawasan yang dikhaskan untuk mendirikan khemah sama ada khemah individu atau kluster.

(d) **Kluster Khemah**

Khemah yang didirikan melebihi dari satu unit di dalam plot khemah secara berkelompok dan berdekatan.

(e) **Aktiviti Sokongan**

Aktiviti yang dijalankan di dalam atau luar tapak perkhemahan seperti mendaki, berakit, menunggang kuda, *flying fox*, *hiking*, menunggang ATV dan sebagainya.

4.2 KATEGORI TAPAK PERKHEMAHAN

Garis panduan perancangan ini juga mengenal pasti dan membahagikan tapak perkhemahan kepada dua kategori berdasarkan ciri-ciri utama iaitu lokasi, pemilikan tanah, status binaan, kesediaan khemah, tahap kemudahan asas dan utiliti serta aktiviti sokongan ([rujuk Jadual 4.1: Kategori Tapak Perkhemahan di Malaysia](#)). Dua kategori tapak perkhemahan tersebut adalah seperti berikut:

(a) Tapak Perkhemahan Asas

Tapak perkhemahan bagi kategori ini berpotensi dibangunkan di kawasan yang mempunyai ciri fizikal semula jadi seperti sungai, tasik, pantai, tanah tinggi, perkampungan dan pertanian.

Status pemilikan tanah bagi pemajuan kategori ini boleh sama ada di atas tanah rizab (awam) atau tanah berimilik (persendirian) dengan jenis binaan separa kekal atau kekal.

Jenis penyediaan khemah adalah khemah yang didirikan sendiri atau khemah yang siap dipasang oleh operator. Kemudahan asas dan utiliti yang disediakan di tapak adalah termasuk pejabat, ruang solat, tandas, tempat memasak dan lain-lain.

Aktiviti sokongan yang terdapat di sekitar kawasan tapak adalah seperti jenis rekreasi darat dan air, riadah keluarga dan aktiviti lasak.



Contoh penyediaan khemah asas.

(b) Tapak Perkhemahan Premium

Tapak perkhemahan bagi kategori ini berpotensi dibangunkan di kawasan yang mempunyai ciri fizikal semula jadi seperti sungai, tasik, pantai, tanah tinggi, perkampungan dan pertanian. Status pemilikan tanah bagi pemajuan kategori ini boleh sama ada di atas tanah rizab (awam) atau tanah berimilik (persendirian) dengan jenis binaan separa kekal atau kekal.

Penyediaan khemah pula adalah dari jenis khemah yang dipasang siap oleh operator dengan kelengkapan seperti perabot, peralatan elektrik dan tandas yang bertaraf premium. Manakala penyediaan bagi kemudahan asas dan utiliti seperti kafe, pejabat, tandas, tempat riadah dan kawasan hiburan adalah berciri premium serta mengutamakan keselesaan. Aktiviti sokongan yang terdapat di sekitar kawasan tapak adalah seperti jenis rekreasi darat dan air, riadah keluarga dan aktiviti lasak.



Contoh khemah premium yang menyediakan kelengkapan seperti katil dan penghawa dingin.

Berdasarkan dua kategori tapak perkhemahan ini, perbezaan utama yang boleh dilihat di antara kedua-duanya ialah pada jenis kesediaan khemah dan tahap kemudahan asas serta utiliti yang disediakan di tapak.

Jadual 4.1 : Kategori Tapak Perkhemanan di Malaysia

KATEGORI PERKHEMAHAN	LOKASI BERPOTENSI	STATUS PEMILIKAN TANAH	BINAAN	JENIS KHEMAH	KEMUDAHAN ASAS DAN UTILITI	CIRI - CIRI	AKTIVITI SOKONGAN
1. TAPAK PERKHEMAHAN ASAS					<ul style="list-style-type: none"> Kemudahan seperti pejabat, ruang solat, tandas, tempat memasak dan lain-lain disediakan secara asas Utiliti : elektrik, air dan telekomunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> Pilihan untuk: <ul style="list-style-type: none"> Mendirikan khemah sendiri Khemah dipasang siap 	<ul style="list-style-type: none"> Aktiviti di dalam tapak dan kawasan berhampiran seperti: <ul style="list-style-type: none"> Rekreasi darat dan air Riadah keluarga Aktiviti luar dan lasak
2. TAPAK PERKHEMAHAN PREMIUM				<ul style="list-style-type: none"> Tanah Rizab (Awam) Tanah Bermilik (Persendirian) 	<ul style="list-style-type: none"> Separak kekal Kekal 	<ul style="list-style-type: none"> Kemudahan seperti: <ul style="list-style-type: none"> Pejabat Kafe Surau Tandas Utiliti : elektrik, air dan telekomunikasi Tempat rehat Kawasan hiburan makan Tempat masak dan makan Ruang riadah yang bertaraf premium Ruang riadah yang bertaraf premium 	

5.0 SKOP

Garis panduan perancangan ini merangkumi dua kategori tapak perkhemahan iaitu tapak perkhemahan asas dan tapak perkhemahan premium.

Garis panduan perancangan ini tidak meliputi aktiviti dan projek perkhemahan lain seperti aktiviti perkhemahan persendirian di hutan, khemah pelarian, khemah perlindungan insiden kecemasan, khemah ketenteraan, aktiviti perkhemahan anjuran institusi pendidikan serta aktiviti pertubuhan sosial dan kebajikan bukan kerajaan (NGO).

Garis panduan perancangan ini merangkumi tiga aspek utama berikut:



PERANCANGAN TAPAK PERKHEMAHAN



MEKANISME PEMAJUAN DAN KAWAL SELIA TAPAK PERKHEMAHAN



PENGURUSAN OPERASI TAPAK PERKHEMAHAN

6.0 ASAS PERUNDANGAN PERANCANGAN PEMAJUAN DAN KAWAL SELIA TAPAK PERKHEMahan

Penyediaan garis panduan perancangan ini adalah selaras dengan peruntukan Akta, Dasar dan Garis Panduan sedia ada yang berkaitan seperti berikut:

- (a) Kanun Tanah Negara (Akta 828) (Semakan 2020);
- (b) Akta Perancangan Bandar dan Desa, 1976 (Akta 172);
- (c) Akta Jalan, Parit dan Bangunan, 1974 (Akta 133);
- (d) Akta Kerajaan Tempatan, 1976 (Akta 171);
- (e) Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam, 1984;
- (f) Akta Industri Pelancongan, 1992 (Akta 482);
- (g) Rancangan Fizikal Negara Ke - 4 (RFN 4) (PLANMalaysia, 2021);
- (h) Rancangan Fizikal Zon Persisiran Pantai Negara Kedua (RFZPPN2) (PLANMalaysia, 2021);
- (i) Dasar Pelancongan Negara (DPN) 2020 - 2030 (MOTAC, 2020);
- (j) Pelan Eko Pelancongan Kebangsaan 2016 - 2025 (MOTAC, 2016);
- (k) Garis Panduan Perancangan Bandar Berdaya Tahan Bencana di Malaysia (PLANMalaysia, 2019);
- (l) Garis Panduan Perancangan Pembangunan dan Pengurusan di Kawasan Berisiko Bencana Gempa Bumi (PLANMalaysia, 2018);
- (m) Garis Panduan Perancangan Pemuliharaan dan Pembangunan Kawasan Sensitif Alam Sekitar (KSAS) (PLANMalaysia, 2017);
- (n) Garis Panduan Perancangan Pembangunan di Kawasan Bukit dan Tanah Tinggi (PLANMalaysia, 2009);
- (o) Garis Panduan Pembangunan Melibatkan Sungai dan Rizab Sungai (JPS, 2009); dan
- (p) Garis Panduan Penggunaan Kawasan Rentis Penghantaran TNB (TNB, 2003).



7.0 PRINSIP PERANCANGAN TAPAK PERKHEMAHAN

Enam prinsip perancangan telah digariskan bagi penyediaan garis panduan perancangan ini iaitu:



(a) Keselamatan

Memastikan persekitaran sekeliling dan kemudahan yang disediakan selamat kepada umum serta tidak merosakkan alam sekitar.



(b) Keselesaan

Keselesaan bukan sahaja kepada pengunjung tapi juga kepada penduduk kawasan sekitar.



(c) Kemampunan

Meminimumkan kerosakan aset semula jadi dan memelihara kemampunan alam sekitar.



(d) Kesinambungan Sosial

Memupuk interaksi sosial, semangat toleransi dan persefahaman.



(e) Kemakmuran Ekonomi

Merancakkan ekonomi dengan penglibatan penduduk bagi menjana pendapatan berterusan.



(f) Kepatuhan Perundangan

Mematuhi peruntukan perundangan dan peraturan sedia ada.

8.0 PERANCANGAN TAPAK PERKHEMAHAN

Di bawah aspek perancangan tapak perkhemahan ini, enam perkara telah digariskan sebagai panduan utama bagi perancangan pemajuan sesebuah tapak perkhemahan iaitu:

8.1 KESESUAIAN LOKASI

Tapak perkhemahan boleh diusahakan di kawasan yang mempunyai ciri-ciri alam semula jadi yang menarik seperti tasik, sungai, pantai dan kawasan yang mempunyai elemen keunikan tersendiri seperti perkampungan tradisi, ladang pertanian, tempat warisan sejarah dan sebagainya.

Tapak perkhemahan boleh diusahakan di atas semua zon guna tanah. Walau bagaimanapun, faktor keselamatan dan keselesaan mestilah sentiasa diutamakan dengan mengelakkan kawasan yang boleh mewujudkan kacau ganggu penduduk dan persekitaran, mencemarkan alam sekitar atau membahayakan nyawa manusia.



Perkhemahan di Pantai Port Dickson Negeri Sembilan.



Perkhemahan di Kuala Mu, Sungai Siput, Perak.



Perkhemahan di Tasik Beris, Sik, Kedah.



Perkhemahan di Cameron Highland, Pahang.

Contoh Tapak perkhemahan di pelbagai lokasi yang berkaitan dengan ciri-ciri yang berkaitan dengan ciri-ciri alam semula jadi.

8.2 KESESUAIAN TAPAK

- (a) Hubungan dengan akses:
- i. Tapak hendaklah boleh diakses sama ada dengan kenderaan darat, air atau udara;
 - ii. Akses ke tapak perkhemahan mesti dalam keadaan baik termasuk semasa musim hujan;
 - iii. Akses bantuan kecemasan ke tapak perlu mengambil kira keperluan pasukan penyelamat seperti ambulan dan jentera bomba.
- (b) Kawasan larangan seperti sempadan antarabangsa, infrastruktur berkepentingan negara dan kawasan pertahanan adalah **tidak dibenarkan**.
- (c) Kawasan berisiko bencana adalah **tidak dibenarkan** seperti mana berikut:
- i. Tapak berhampiran garis sesar gempa bumi yang telah disahkan oleh Jabatan Mineral dan Geosains (JMG);
 - ii. Tapak berkemungkinan menjadi paya atau berair semasa musim hujan;
 - iii. Tapak tidak mempunyai aliran air yang baik dan di bawah paras banjir serta tanah tidak telap air;
 - iv. Hutan paya gambut yang mudah terbakar; dan
 - v. Rupa bentuk bumi dengan ciri-ciri cerun curam, lembah sempit dan jurang.

8.3 PENANDAAN SEMPADAN TAPAK DAN LALUAN DALAMAN

- (a) Penandaan tapak perkhemahan dan kawasan sempadan sekelilingnya mesti dibuat dengan cara membina pagar atau penanaman pokok landskap yang sesuai yang diselenggara dengan baik. Pemasangan pagar juga bertujuan untuk menghindari gangguan binatang liar dan kejadian jenayah.
- (b) Laluan ke kawasan umum (tempat masak, makan, tandas dan sebagainya) dan ke khemah individu perlu disediakan dan dicahayai dengan baik pada waktu malam.
- (c) Laluan kecemasan hendaklah disediakan dan ditanda dengan baik dan jelas.




Contoh pembinaan pagar di sekitar kawasan khemah menggunakan tayar terpakai. (Kamar Aisyah Campsite, Batang Kali)



Contoh laluan ke kawasan umum dan laluan kecemasan. (Gopeng Glamping, Perak)

8.4 PERLETAKAN PLOT KHEMAH

- (a) Jarak di antara kluster khemah hendaklah sekurang-kurangnya 3 meter.





Rajah 8.1 Ilustrasi jarak antara kluster khemah.

- (b) Plot khemah mestilah berada dalam **jarak selamat** dari kawasan berisiko iaitu sungai, pinggir laut dan pantai, tasik, tebing tinggi, cerun bukit dan laluan kemudahan utiliti. Keperluan untuk merujuk agensi teknikal bagi konsultasi tapak di kawasan berisiko adalah tertakluk kepada nasihat PLANMalaysia Negeri atau PBT. (Rujuk Jadual 8.1).



Contoh gambar pemasangan khemah di bukit yang mengambil kira jarak selamat.



Contoh ilustrasi jarak penyediaan tapak perkhemahan yang mengambil kira jarak selamat.

Jadual 8.1: Konsultasi Maklumat Teknikal Pemajuan Tapak Perkhemahan Mengikut Kawasan Risiko

KAWASAN RISIKO	AGENSI DIRUJUK (Konsultasi mengikut nasihat PLANMalaysia Negeri atau PBT untuk penentuan jarak selamat)	KEPERLUAN TAMBAHAN PENYEDIAAN	
		PAPAN TANDA AMARAN	SISTEM AMARAN AWAL BENCANA
Sungai	JPS	/	/
Pinggir laut dan pantai	JPS	/	/
Tasik	Pihak Berkuasa berkaitan	/	-
Tebing tinggi	JMG, JKR	/	/
Cerun bukit	JMG, JKR	/	/
Laluan kemudahan utiliti (elektrik/ air/ gas/ jalur lebar)	TNB, PBAN, GAS MALAYSIA, TM dan lain-lain.	/	-

- (c) Penggunaan ruang tapak secara maksimum di **kawasan berisiko seperti di Jadual 8.1** adalah tidak dibenarkan. Ianya bertujuan untuk menyediakan jarak selamat apabila berlaku bencana di kawasan risiko dan bagi menyediakan ruang evakuasi secukupnya jika terjadi insiden kecemasan.
- (d) Pemasangan khemah di kawasan lapang dan puncak bukit perlu mengambil kira risiko laluan angin kencang dan kejadian kilat.



8.5 PENYEDIAAN KEMUDAHAN ASAS

(a) Akses



Keperluan akses selain kendaraan darat juga boleh dipertimbangkan mengikut keperluan tapak seperti penyediaan jeti bot untuk akses air dan helipad untuk akses melalui udara.



Contoh akses yang sesuai.

(b) Tempat Letak Kenderaan (TLK)



Kawasan tempat letak kenderaan umum untuk kegunaan peserta perkhemahan perlu disediakan dengan jumlah yang mencukupi.



Contoh TLK yang mengambil kira keperluan kegunaan kecemasan.

(c) Pejabat / Ruang Pentadbiran



Pejabat pengurusan menguruskan hal-hal pentadbiran tapak dan menyimpan rekod peserta perkhemahan.

Ia juga menguruskan daftar masuk serta memastikan keberadaan petugas yang mencukupi semasa aktiviti dijalankan di tapak. Pejabat pengurusan juga boleh digunakan sebagai Bilik Gerakan jika berlaku sebarang kejadian kecemasan. Selain itu, ia turut boleh dijadikan sebagai tempat rawatan awal yang lengkap dengan peralatan bantu mula.



Contoh pejabat / ruang pentadbiran tapak perkhemahan premium.

(d) Kawasan Memasak dan Makan



Kawasan memasak hendaklah disediakan dengan keluasan yang bersesuaian dilengkapi kemudahan yang berkaitan.

Tapak yang menyediakan kemudahan kafeteria dan perkhidmatan katering perlu mematuhi tatacara penyediaan makanan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Penyediaan kawasan memasak dan makan tidak boleh terlalu hampir dengan khemah bagi mengelakkan risiko kebakaran dan ketidak selesaan umum. Kemudahan berkaitan seperti kerusi dan meja perlu disediakan di ruang makan. Kerja pembersihan ruang ini perlu sentiasa dibuat bagi mengelakkan pembiakan binatang pembawa penyakit seperti tikus dan lipas serta haiwan berbisa.



Contoh ruang makan dan kafe tapak perkhemahan premium.

(e) Tempat Berkumpul



Pihak pengurusan hendaklah menyediakan satu kawasan khas berdasarkan pelan tindakan keselamatan bagi peserta perkhemahan berkumpul semasa terjadinya kejadian kecemasan seperti kebakaran, bencana alam dan sebagainya.

Kawasan tersebut perlu sesuai dan boleh diakses dengan mudah. Kawasan yang diperuntukkan untuk kemudahan lain seperti padang dan tempat letak kereta boleh digunakan untuk tujuan ini.



Contoh tempat berkumpul yang selamat jika berlaku kecemasan.

(f) Tandas



Tandas hendaklah dibina dengan reka bentuk dan material yang bersesuaian dan selamat digunakan. Bilangan unit tandas perlu sesuai dengan jumlah bilangan peserta perkhemahan dan skala keluasan tapak perkhemahan. Bilangan **minimum** penyediaan tandas ialah **dua unit tandas lelaki dan dua unit tandas perempuan**.



Contoh kemudahan tandas di tapak perkhemahan premium.

(g) Surau / Ruang Solat



Bagi tujuan ibadah, surau atau ruang solat perlu disediakan dengan saiz yang bersesuaian dengan kapasiti dan skala tapak perkhemahan. Ia perlu dibina berasingan antara lelaki dan perempuan dengan kemudahan tempat berwudhu dan dilengkapi cahaya lampu pada waktu malam.



Contoh kemudahan surau / ruang solat di tapak perkhemahan premium.

(h) Perparitan



Bentuk muka bumi yang sesuai bagi tapak khemah ialah tanah rata dan kering serta mempunyai sistem saliran yang baik. Longkang dan saliran perparitan di sekeliling tapak mesti disediakan untuk mengelakkan air bertakung.



Contoh papan tanda di tapak perkhemahan.

(i) Papan Tanda



Papan tanda yang menunjukkan arah, amaran, peringatan, pelan kecemasan, nama atau nombor telefon pengurus bertugas dan sebagainya hendaklah disediakan dengan bilangan yang sesuai, mudah dilihat dan diletakkan di kawasan yang sesuai.

8.6 PENYEDIAAN KEMUDAHAN UTILITI



(a) Bekalan Air

Bekalan air mesti disediakan sama ada melalui bekalan paip utama penyedia perkhidmatan, tangki simpanan atau pam. Bekalan air alternatif seperti tadahan hujan, air bukit, air galian, sungai dan tasik boleh digunakan untuk tujuan pembersihan, siraman tanaman landskap dan pemadam kebakaran.

(b) Bekalan Elektrik

Tenaga elektrik perlu disediakan sepanjang masa bagi kegunaan di tapak sama ada dari penyedia perkhidmatan, set generator dan sel bateri. Penggunaan tenaga hijau seperti tenaga solar amat digalakkan.



(c) Telekomunikasi

Pengurusan tapak perkhemahan hendaklah menyediakan sekurang-kurangnya satu jenis kemudahan telekomunikasi yang boleh digunakan untuk berhubung semasa situasi kecemasan.



(d) Sistem Pembetungan

Sistem pembetungan yang berfungsi dengan baik mesti disediakan. Air kumbahan hendaklah dirawat sebelum disalirkan keluar dari tapak ke saliran umum.



(e) Pengurusan Sisa Pepejal

Pengurusan sisa pepejal domestik di tapak perlu dijalankan dan diuruskan dengan sebaiknya. Antara kaedah pengurusan sisa yang boleh diguna pakai adalah kitar semula (3R), penjanaan tenaga dari sisa (*waste to energy*) dan kaedah zero waste seperti mensyaratkan ahli perkhemahan untuk membawa pulang sampah (*bring your rubbish home*).

9.0 MEKANISME PEMAJUAN DAN KAWAL SELIA TAPAK PERKHEMAHAN

Bagi memastikan aktiviti pembangunan tapak perkhemahan dapat dikawal dan dipantau, beberapa komponen berkaitan mekanisme pemajuan dan kawal selia tapak perkhemahan dicadangkan iaitu seperti berikut:

9.1 KAWAL SELIA TAPAK SEDIA ADA

Kaedah kawal selia bagi tapak perkhemahan sedia ada adalah tertakluk kepada syarat-syarat berikut iaitu:

(a) Tapak Perkhemahan Asas

i. Luas Infrastruktur Kemudahan <3,000 kaki persegi

Tapak dengan keluasan infrastruktur kemudahan kurang dari 3,000 kaki persegi perlu berdaftar dan memohon Lesen Perniagaan dari PBT serta mengemukakan permohonan Permit Bangunan Sementara kepada PBT (rujuk **Jadual 9.1**).

ii. Luas Infrastruktur Kemudahan >3,000 kaki persegi

Tapak dengan keluasan infrastruktur kemudahan yang melebihi 3,000 kaki persegi perlu berdaftar dan memohon Lesen Perniagaan dari PBT serta mengemukakan permohonan Kebenaran Merancang dalam tempoh yang ditetapkan oleh PBT (rujuk **Jadual 9.1**).

(b) Tapak Perkhemahan Premium

Pengusaha tapak perlu mengemukakan Permit Bangunan Sementara terlebih dahulu dan mengemukakan permohonan Kebenaran Merancang dan Pelan Bangunan dalam tempoh yang ditetapkan oleh PBT (rujuk **Jadual 9.1**).

9.2 PERMOHONAN TAPAK BAHRU

Mekanisme pemajuan bagi permohonan tapak perkhemahan baharu adalah tertakluk kepada kaedah-kaedah berikut iaitu:

(a) Tapak Perkhemahan Asas

i. Luas Infrastruktur Kemudahan <3,000 kp

Tapak dengan keluasan infrastruktur kemudahan kurang dari 3,000 kaki persegi perlu berdaftar dan memohon Lesen Perniagaan dari PBT serta mengemukakan permohonan Permit Bangunan Sementara kepada PBT (rujuk **Jadual 9.1**).

ii. Luas Infrastruktur Kemudahan >3000 kp

Tapak dengan keluasan infrastruktur kemudahan yang melebihi 3000 kaki persegi perlu berdaftar dan memohon Lesen Perniagaan dari PBT serta mengemukakan permohonan Kebenaran Merancang kepada PBT (rujuk **Jadual 9.1**).

(b) Tapak Perkhemahan Premium

Pengusaha tapak perlu mengemukakan permohonan Kebenaran Merancang dan Pelan Bangunan kepada PBT serta memohon Lesen Perniagaan dari PBT (rujuk **Jadual 9.1**).

9.3 LAIN-LAIN KAEDAH KAWALAN

Selain mekanisme pemajuan dan kawal selia di atas, garis panduan perancangan ini juga mencadangkan perkara-perkara berikut:

a) Fi

Kadar fi bagi permohonan Kebenaran Merancang adalah mengikut kadar Perniagaan atau Perdagangan dengan berdasarkan kepada Jadual Kiraan Fi di dalam Kaedah Pengawalan Perancangan Am (KPPA) Negeri yang sedang berkuatkuasa.

b) Denda

Layanan ke atas permohonan pemajuan tapak perkhemahan sedia ada hendaklah selaras dengan peruntukan perundungan yang terpakai termasuklah dari sudut pengenaan denda kerana menjalankan pembangunan sebelum mendapat kelulusan PBT.

c) Moratorium

Tempoh moratorium boleh diberikan kepada tapak perkhemahan sedia ada oleh PBN atau PBT sehingga akhir tahun 2025 bagi tapak perkhemahan premium dan akhir tahun 2026 bagi tapak perkhemahan asas. Sekiranya pengemukaan permohonan tidak dibuat dalam tempoh moratorium yang diberikan, tindakan penguatkuasaan boleh dilaksanakan mengikut bidang kuasa PBN atau PBT.

9.4 KONSULTASI MAKLUMAT TEKNIKAL

Konsultasi maklumat teknikal bagi tapak cadangan yang berada di kawasan risiko seperti sungai, pinggir laut dan pantai, tasik, tebing tinggi, cerun bukit dan laluan kemudahan utiliti hendaklah mendapatkan nasihat PLANMalaysia Negeri atau PBT sama ada ianya perlu dijalankan bersama agensi teknikal seperti JPS, JKR, JMG, TNB, PBAN dan Pihak Berkuasa lain sebelum mengemukakan cadangan pemajuan kepada PBT (rujuk **Jadual 8.1**).

Jadual 9.1: Mekanisme Pemajuan dan Kawal Selia Permohonan Tapak Perkhemanan

KATEGORI PEMBANGUNAN TAPAK PERKHEMAHAN	JENIS KELULUSAN						
	PEMILIKAN TANAH	TANAH RIZAB	TANAH BERIMILIK	PERMIT BANGUNAN SEMENTARA	KEBENARAN MERANCANG	*PELAN BANGUNAN	LESEN PERNIAGAAN PBT
TAPAK PERKHEMAHAN ASAS (kemudahan <3,000 kp) - SEDIA ADA & BARU	/	/	/				/
TAPAK PERKHEMAHAN ASAS (kemudahan >3,000 kp)	SEDIA ADA	/	/	/	(2026)		/
	BAHARU	/	/	/			/
TAPAK PERKHEMAHAN PREMIUM	SEDIA ADA	/	/	/**	(2025)	(2025)	/
	BAHARU	/		/		/	/

NOTA:

- * Tertakluk kepada keperluan pengemukaan pelan-pelan lain yang berkaitan seperti pelan kerja tanah, pelan perparitan, pelan lampu jalan dan pelan lanskap.
- ** Permit Bangunan Sementara (PBS) tidak terpakai setelah mendapat kelulusan Pelan Bangunan.
- (tahun) – Tahun akhir moratorium di mana pemilik tapak perkhemanan perlu mengemukakan permohonan Kebenaran Merancang dan Pelan Bangunan untuk pertimbangan kelulusan PBT.

CARTA ALIR PERMOHONAN PEMAJUAN TAPAK PERKHEMAHAN



Rajah 9.1 : Carta Alir Permohonan Pemajuan Tapak Perkhemahan

10.0 PENGURUSAN OPERASI TAPAK PERKHEMAHAN

Pengurusan operasi tapak perkhemahan menggariskan amalan terbaik pengendalian tapak yang boleh dijadikan panduan utama kepada pihak operator iaitu:

10.1 DAFTAR MASUK

Pendaftaran masuk hendaklah dibuat sebelum peserta dibenarkan memasuki tapak perkhemahan. Ruang daftar masuk disediakan di pejabat pentadbiran dengan keluasan yang mencukupi dan mengutamakan keselesaan peserta.

Maklumat asas peserta yang mendaftar masuk perlu direkodkan seperti nama, nombor telefon peserta serta nombor telefon waris yang boleh dihubungi. Bilangan sebenar individu peserta perlu tepat dan direkodkan dengan jelas terutamanya bagi peserta berkumpulan.



Contoh kaunter pendaftaran masuk ke tapak perkhemahan premium.

10.2 TAKLIMAT KESELAMATAN

Peserta hendaklah diberi taklimat keselamatan sepenuhnya mengenai peraturan, tatasusila budaya setempat dan langkah-langkah keselamatan yang perlu dipatuhi termasuk tatacara penggunaan kemudahan dan perkhidmatan yang disediakan.

Taklimat juga perlu menerangkan pelan tindakan kecemasan yang disediakan oleh pihak pengurusan bagi situasi kecemasan di tapak. Taklimat keselamatan boleh disampaikan dalam pelbagai bentuk seperti tayangan video melalui skrin dan sebagainya.

10.3 KEPERLUAN KAKITANGAN DI TAPAK

Nisbah bilangan petugas perlu sesuai dengan kapasiti peserta perkhemahan dan diketuai oleh seorang pengurus.

Petugas perlu dilengkapi dengan kemahiran khusus pengendalian operasi perkhemahan termasuk menguruskan situasi kecemasan dan bencana.

Jadual bertugas untuk keselamatan tapak terutamanya pada waktu malam dan tugas-tugas lain perlu disediakan manakala nama dan nombor telefon pengurus bertugas perlu dipaparkan atau dikongsi.



Contoh kaedah taklimat keselamatan disampaikan.

10.4 PERSEDIAAN SITUASI KECEMASAN

- a) Pihak pengurusan tapak perlu menyediakan senarai nombor panggilan pasukan penyelamat untuk dihubungi sekiranya berlaku kecemasan seperti ambulan, balai polis dan balai bomba.
- b) Peralatan perubatan asas seperti alat bantu mula perlu disediakan di tapak dengan kakitangan yang terlatih untuk mengendalikannya.
- c) Alat pemadam kebakaran harus tersedia dan mencukupi di tapak.



Contoh peralatan untuk kegunaan semasa kecemasan.

- d) Bekalan air dengan tekanan yang baik dan pasir juga boleh digunakan untuk memadamkan kebakaran.
- e) Pelan tindakan kecemasan perlu dipaparkan di lokasi-lokasi yang strategik dan laluan kecemasan perlu ditanda.

10.5 PENYELENGGARAAN TAPAK

Perancangan kerja-kerja menyelenggara tapak perlu disediakan dan operasi tapak boleh sama ada dihentikan sepenuhnya atau di dalam mod separa operasi semasa ianya berjalan bagi menjamin kebersihan dan keselamatan tapak.

Skop kerja penyelenggaraan tapak adalah seperti pemantauan dan pengukuhan kawasan cerun, penambahbaikan saliran air, membaiki, mengubah suai serta menaik taraf kemudahan, memotong dahan pokok yang mati, semburan bahan penghalau binatang berbisa dan sebagainya.

Penyelenggaran berkala mampu mengelakkan kejadian yang tidak diingini dari berlaku dan mengurangkan impak kerosakan akibat bencana.

10.6 LAIN-LAIN KEPERLUAN

- a) Pembakaran unggun api (*camp fire*) dibenarkan tertakluk kepada kebenaran dari pihak berkuasa dan kesesuaian tapak. Kawasan atau struktur khas pembakaran perlu disediakan dengan jarak minimum 5 meter dari khemah.
- b) Tidak dibenarkan mengganggu ketenteraman sekeliling dengan bunyi bising terutamanya pada waktu malam. Kaedah *silence hours* sebagai contoh, dari jam 12.00 tengah malam hingga 6.00 pagi boleh diguna pakai.
- c) Tumbuhan, pokok atau hidupan lain di dalam kawasan tapak tidak boleh dirosakkan atau dimusnahkan.
- d) Peserta berumur bawah 12 tahun perlu sentiasa ditemani oleh ibu bapa atau penjaga.
- e) Aktiviti lasak (*outdoor and extreme activities*) seperti kayak, rakit, menunggang kuda, mendaki gunung, *flying fox*, *bungee jumping*, ATV dan lain-lain perlu diselia dan dikendalikan oleh individu yang bertauliah serta mendapat permit kebenaran untuk menjalankan aktiviti dari pihak berkuasa.
- f) Aktiviti yang dijalankan di kawasan tapak perlu menghormati norma budaya masyarakat setempat serta tidak bercanggah dengan peruntukan undang-undang.
- g) Pengusaha tapak perkhemahan perlu mengambil insurans liabiliti awam atau takaful bagi aktiviti yang dijalankan.
- h) Pengusaha tapak perlu mematuhi syarat dan peraturan lain yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa berkaitan dalam menjalankan operasi tapak.



Tempat unggun api diletakkan di kawasan terbuka dan selamat.



11.0 PENUTUP

Garis Panduan Perancangan Tapak Perkhemahan memberi fokus kepada tafsiran, kategori, prinsip perancangan, perancangan tapak, mekanisme pemajuan dan kawal selia serta panduan pengurusan operasi yang perlu dipatuhi bagi pembangunan sesebuah tapak perkhemahan. Garis panduan ini diharapkan menjadi rujukan dalam memastikan pemajuan tapak perkhemahan mengutamakan prinsip kemampunan alam semula jadi dan keselamatan awam melalui tatacara pemajuan dan kawal selia yang jelas serta selari dengan peruntukan perundangan agar kecekapan operasi tapak perkhemahan dapat dipertingkatkan.

LAKARAN PELAN SUSUN ATUR BAGI TAPAK PERKHEMahan BERKELUASAN 1 EKAR



**Garis Panduan Perancangan
Tapak Perkhemahan**

PLANMalaysia
Perancangan Melanggau Kelaziman
Planning : Beyond Conventional



Sebarang pertanyaan, sila hubungi :

Pengarah
Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan
Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (**PLAN**Malaysia)
Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan

Tel : 03-8091 0000
Faks : 03-8091 0455
Laman Web : <http://www.planmalaysia.gov.my>



PLANMalaysia

Perancangan Melangkaui Kelaziman
Planning : Beyond Conventional

Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa (PLANMalaysia),
Blok F5, Kompleks F, Presint 1, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62675 PUTRAJAYA,

Tel: 03-8091 0000 | Faks: 03-8091 0455

www.planmalaysia.gov.my